



Mon-Droguiste.Com

39 Bis Rue Du Moulin Rouge

10150 Charmont Sous Barbuise

Tél : +33.(0)3.25.41.04.05

Email : contact@mon-droguiste.com

Web : www.mon-droguiste.com

Certificat d'Analyses

Client : ASSERDIS SARL

Ordre de Qualité : OQ2500006566 CAQ2500006385

Produit livré : ACETONE TECH

Lot livré : FR2500007952

Date de durabilité minimum : Non soumis à DLUO

N ° Bon de Livraison : BL25061700

Statut : Conforme -

Date de contrôle : 11/07/2025

TEST	Instrument de test	Unité	Spécification		Résultat	Résultat du test
			Min	Max		
Aspect	VISU	Option	Liquide limpide incolore		LIQ_LIMP_INCOLOR	Conforme
Ir 20°C	REFRACT	Sans Unité	1,358	1,362	1,359	Conforme

Ce certificat d'analyse a été établi automatiquement et est valable sans signature.
Il est délivré sur la base des résultats des analyses enregistrés dans l'ERP de l'entreprise.
Ces données font l'objet d'une validation par des personnes habilitées.
Ce certificat d'analyse ne dispense pas l'utilisateur de procéder à ses propres contrôles